


Zestawy narzędzi do gwintowania



Threading tool kits
Gewindewerkzeugsätze



ZESTAWY NARZĘDZI DO GWINTOWANIA

THREADING TOOL KITS
GEWINDEWERKZEUGSÄTZE

Strona
Page
Seite

CZD-24 HSS (M3 ÷ M12)

CZD-40 HSS (M3 ÷ M20)

161

CZD-85 HSS (M3 ÷ M24, M8x1 ÷ M24x1,5)

CZB-30 SD (M6 ÷ M18x1,5)

162

CZB-29 HSS (M3 ÷ M12)

CZB-29W HSS (M3 ÷ M12)

163

CZB-31 HSS (M3 ÷ M12)

CZP-31 HSS mini (M1 ÷ M2,5)

164

CZP-8 B HSSE OPTI (M3 ÷ M12)

CZP-8 R40 HSSE OPTI (M3 ÷ M12)

165

CZD-24 HSS
INDEX Z1-024011-0000


ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	Gwintowniki <i>Taps Gewindebohrer</i>	Narzynki <i>Screwing dies Schneideisen</i>	Pokrętka do gwintowników <i>Tap wrench Verstellbare Windeisen</i>	Oprawka do narzynek <i>Die stock Schneideisenhalter</i>
	ISO-529/2 HSS	DIN-EN 22 568 HSS 800	PBPc	PBGa
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Ø25 x 9: M3, M4, M5, M6, M8; M10, M12	Nr 2 zm.: 2,5 ÷ 9 mm	Ø25 x 9 mm	
WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	290 x 180 x 33 mm			
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	1,25 kg			









CZD-40 HSS
INDEX Z1-040011-0000


ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	Gwintowniki <i>Taps Gewindebohrer</i>	Narzynki <i>Screwing dies Schneideisen</i>	Wzorzec zarysu gwintu <i>Screw pitch gauge Gewindeprofil-Lehre</i>	Pokrętki do gwintowników <i>Tap wrenches Verstellbare Windeisen</i>	Oprawki do narzynek <i>Die stocks Schneideisenhalter</i>	Wkrętak <i>Screwdriver Schraubenzieher</i>
	ISO-529/2 HSS dla M3+M12 DIN-352/2 HSS dla M14+M20	DIN-EN 22 568 HSS 800	MWGa	PBPc	PBGa	RWWe
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20	Ø25 x 9: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10 Ø38 x 14: M12, M14, M16, M20	0,4 ÷ 6 mm	Nr 2 zm.: 2,5 ÷ 9 mm Nr 3: 4,9 ÷ 14 mm	Ø25 x 9 mm Ø38 x 14 mm	4 x 90 mm	
WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	475 x 255 x 40 mm					
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	3,40 kg					





Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

Z1-024011-0000
CZD-24 HSS



CZD-85 HSS
INDEX Z1-085011-0000


	Gwintowniki <i>Taps Gewindebohrer</i>	Narzynki <i>Screwing dies Schneideisen</i>	Wzorzec zarysu gwintu <i>Screw pitch gauge Gewindeprofi- Lehre</i>	Pokrętki do gwintowników <i>Tap wrenches Verstellbare Windeisen</i>	Oprawki do narzynek <i>Die stocks Schneideisenhalter</i>	Pokrętka typu "T" <i>"T" type wrench "T" Type Windeisen</i>	Wkrętak <i>Screwdriver Schraubenzieher</i>	Pierścień dystansowy <i>Distance ring Distanzring</i>
ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	ISO-529/2 HSS - M3+M12 DIN-352/2 HSS - M14+M24 DIN-2181/2 HSS - MF≥14x1,25	DIN-EN 22 568 HSS 800	MWGa	PBPc	PBGa		RWWe	
								
	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M8x1, M10x1, M12x1,25, M12x1,5, M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M8x1, M10x1, M12x1,25, M12x1,5, M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5	0,4 ÷ 6 mm	Nr 2 zm.: 2,5 ÷ 9 mm Nr 3: 4,9 ÷ 14 mm	Ø25 x 9 mm Ø38 x 14 mm Ø45 x 18 mm Ø55 x 22 mm	Nr 1 (M2 ÷ M5)	4 x 90 mm	38 x 2 45 x 2 55 x 3
WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	550 x 380 x 70 mm							
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	12 kg							




CZD-30 SD
INDEX Z1-030111-0000


	Gwintowniki <i>Taps Gewindebohrer</i>	Narzynki <i>Screwing dies Schneideisen</i>	Oprawki do narzynek z zabierakiem szeciokątnym <i>Die stocks with hexagonal drive Schneideisenhalter mit Sechskantmitnehmer</i>	Wkrętak <i>Screwdriver Schraubenzieher</i>
ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	~ISO-529-C HSS	DIN-EN 22 568 HSS 800		RWWe
				
	M6, M8, M10, M8x1, M10x1, M10x1,25, M12x1,25, M12x1,5, M14x1,25, M14x1,5 M16x1,5, M18x1,5, M24x2	Ø25 x 9: M6, M8, M10, M8x1 M10x1, M10x1,25, M12x1,25, M12x1,5 Ø38 x 14: M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5	Ø25 x 9 mm - S13 Ø25 x 9 mm - S19 Ø38 x 14 mm - S27	4 x 90 mm
WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	470 x 250 x 45 mm			
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	2,80 kg			

CZB-29 HSS
INDEX Z1-029012-0000


ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	Gwintowniki Taps Gewindebohrer	Narzynki Screwing dies Schneideisen
	DIN-352/3 HSS	DIN-EN 22 568 HSS 800
		
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Ø25 x 9: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	
WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	155 x 113 x 30 mm	
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	0,85 kg	

CZB-29W HSS
INDEX Z1-029112-0000


ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	Gwintowniki Taps Gewindebohrer	Narzynki Screwing dies Schneideisen	Wiertła Drills Spiralbohrer
	DIN-352/2 HSS	DIN-EN 22 568 HSS 800	NWKa HSS
			
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Ø25 x 9: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Ø2,5; Ø3,3; Ø4,2; Ø5,0; Ø6,8; Ø8,5; Ø10,2	
WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	205 x 100 x 50 mm		
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	1,20 kg		

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

Z1-029012-0000
CZB-29 HSS

CZB-31 HSS
INDEX Z1-031012-0000


	Gwintowniki <i>Taps</i> <i>Gewindebohrer</i>	Narzynki <i>Screwing dies</i> <i>Schneideisen</i>	Pokrętka do gwintowników <i>Tap wrench</i> <i>verstellbare Windeisen</i>	Oprawka do narzynek <i>Die stock</i> <i>Schneideisenhalter</i>	Wkrętak <i>Screwdriver</i> <i>Schraubenzieher</i>
ZAWARTOŚĆ <i>CONTENTS</i> <i>INHALT</i>	DIN-352/3 HSS	DIN-EN 22 568 HSS 800	PBPc	PBGa	RWWe
	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Ø25 x 9: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Nr 1,5: 2,5 ÷ 8 mm	Ø25 x 9 mm	4 x 90 mm
WYMIARY <i>DIMENSIONS</i> <i>ABMESSUNGEN</i>	265 x 125 x 35 mm				
CIEŻAR <i>WEIGHT</i> <i>GEWICHT</i>	1,52 kg				

CZP-31 HSS mini
INDEX Z1-031115-0000


	Gwintowniki <i>Taps</i> <i>Gewindebohrer</i>	Narzynki <i>Screwing dies</i> <i>Schneideisen</i>	Pokrętka do gwintowników i narzynek <i>Tap and die wrench</i> <i>Windeisen für Gewindebohrer und Schneideisen</i>
ZAWARTOŚĆ <i>CONTENTS</i> <i>INHALT</i>	DIN-352/2 HSS	DIN-EN 22 568 HSS	
	M1, M1,1, M1,2, M1,4, M1,6, M1,8, M2, M2,2, M2,5	Ø12 x 3: M1, M1,1, M1,2, M1,4, M1,6, M1,8, M2, Ø16 x 3: M2,2, M2,5	
WYMIARY <i>DIMENSIONS</i> <i>ABMESSUNGEN</i>	155 x 85 x 12 mm		
CIEŻAR <i>WEIGHT</i> <i>GEWICHT</i>	0,17 kg		

CZP-8 B HSSE OPTI
INDEX Z2-081015-0000


		Gwintowniki Taps Gewindebohrer	
ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	DIN-371 B ISO2 (6H) HSSE OPTI OX		DIN-376 B ISO2 (6H) HSSE OPTI OX
		M3, M4, M5, M6, M8, M10	M12
	WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	145 x 90 x 37 mm	
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	0,24 kg		

CZP-8 R40 HSSE OPTI
INDEX Z2-085015-0000


		Gwintowniki Taps Gewindebohrer	
ZAWARTOŚĆ CONTENTS INHALT	DIN-371 C ISO2 (6H) R40 HSSE OPTI OX		DIN-376 C ISO2 (6H) R40 HSSE OPTI OX
		M3, M4, M5, M6, M8, M10	M12
	WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN	145 x 90 x 37 mm	
CIEŻAR WEIGHT GEWICHT	0,22 kg		

